



www.borayboru.com


boray

ÜRÜN
KATALOĞU

PRODUCT
CATALOGUE

2026

boray



CONTENTS

İÇİNDEKİLER

About Aytekin Group <i>Aytekin Group Hakkında</i>	04
Green Energy and Sustainability <i>Yeşil Enerji ve Sürdürülebilirlik</i>	06
Boray Boru Export <i>Boray Boru İhracat</i>	08
About Boray Boru <i>Boray Boru Hakkında</i>	10
Quality Management Systems Certificate <i>Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikalarımız</i>	12
Solutions <i>Çözümlerimiz</i>	14
Product Groups <i>Ürün Grupları</i>	18
Applications <i>Kullanım Alanları</i>	32
Steel Service Center <i>Çelik Servis Merkezi</i>	34





From 1968 to present day

Aytekin Group is an integrated industrial group consisting of Aytekin Sera, AYS Proje, Boray Boru, Aytekin Dış Ticaret, and AYT London. The Group operates in the fields of pipe and profile production, turnkey professional greenhouse projects, as well as the manufacturing and export of greenhouse construction materials.

Operating in more than 70 countries, Aytekin Group delivers its products and services to many regions around the world, primarily Europe, the Middle East, Asia, and North Africa. AYT London serves as a key representative office, strengthening the Group's presence in international markets.

With over 57 years of accumulated knowledge, experience, strong brand value, and reliability since its establishment, Aytekin Group continues its sustainable growth across all sectors in which it operates and has become a reputable group contributing significant added value to the Turkish economy.



1968'den günümüze

Aytekin Group, Aytekin Sera, AYS Proje, Boray Boru, Aytekin Dış Ticaret ve AYT London firmalarından oluşan entegre bir sanayi topluluğudur. Grup, boru ve profil üretimi, anahtar teslim profesyonel sera projeleri ile sera konstrüksiyon malzemeleri üretimi ve ihracatı alanlarında faaliyet göstermektedir.

70'ten fazla ülkede aktif olarak faaliyet gösteren Aytekin Group, ürün ve hizmetlerini Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesine ulaştırmaktadır. AYT London ise grubun uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendiren önemli bir temsil noktası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kuruluşundan bu yana geçen 57 yılı aşkın sürede edindiği bilgi birikimi, deneyimi, güçlü marka değeri ve güvenilirliği ile Aytekin Group, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde sürdürülebilir büyümesini sürdürmekte ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan saygın bir topluluk haline gelmiştir.



doğanın rengi
çeliğin gücü



the green of nature
the power of steel

Daha Yeşil ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin

Boray Boru olarak, çevreye duyarlı üretim anlayışımızla karbon salınımlarını azaltıyor, emisyon değerlerimizi düşürüyoruz.

Fabrikamızın çatısına kurduğumuz Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile enerjimizin önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor, sürdürülebilir üretime katkı sağlıyoruz.

Gelecek nesiller için daha temiz ve yaşanabilir bir dünya hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

For a Greener and More Livable World

At Boray Boru, we reduce carbon emissions and lower our overall footprint with our environmentally conscious production approach.

With the Rooftop Solar Power Plant installed at our facility, we meet a significant part of our energy needs from renewable sources, contributing to sustainable production.

We remain committed to building a cleaner and more livable world for future generations.



boray

boray



50+ Ülkede Güvenilir Çözüm Ortağı

Exporting to over
50 countries
worldwide





Boray Boru exports its high-quality pipes and profiles to over 50 countries. Through the global network of Aytekin Group, which reaches more than 70 countries, Boray Boru stands out as a reliable partner worldwide.



Boray Boru, yüksek kalite standartlarında ürettiği boru ve profilleri 50'den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Grup şirketleriyle birlikte 70'in üzerinde ülkeye ulaşan Aytekin Group'un küresel ağı sayesinde, Boray Boru dünya çapında güvenilir bir çözüm ortağıdır.





Strength in Steel, Flexibility in Production

With a strong legacy of 55 years, **Boray Boru** is a leading company in the steel industry, specialized in the production of pipes and profiles. With an annual production capacity of 72,000 tons, it provides solutions for a wide range of sectors including greenhouse systems, construction, automotive, and decorative applications.

Thanks to its flexible production capabilities, **Boray Boru** offers project-specific manufacturing with custom dimensions, thicknesses, lengths, and coating options. Its galvanized products feature enhanced protection systems, ensuring long-lasting performance.

With an export network reaching 50 countries, an experienced technical team, competitive pricing, and fast delivery capabilities, **Boray Boru** is a reliable and strong business partner in both domestic and international markets.

Çelikte Güç, Üretimde Esneklik

Boray Boru, 55 yıllık köklü geçmişiyle çelik sektöründe faaliyet gösteren, boru ve profil üretiminde uzmanlaşmış öncü bir kuruluştur. Yıllık 72.000 ton üretim kapasitesiyle, sera sistemlerinden inşaat, otomotivden dekoratif uygulamalara kadar birçok sektöre yönelik çözümler sunmaktadır.

Esnek üretim kabiliyeti sayesinde özel ölçü, kalınlık, boy ve kaplama seçenekleriyle projeye özel üretim yapılabilmektedir. Galvanizli ürünlerde ekstra koruma sistemleriyle uzun ömürlü çözümler sunar.

50 ülkeye ulaşan ihracat ağı, tecrübeli teknik kadrosu, uygun fiyat politikası ve hızlı teslimat gücüyle **Boray Boru**, yerli ve global pazarda güçlü ve güvenilir bir iş ortağıdır.



Innovative
Yenilikçi



Eco-friendly
Çevreci



Sustainability
Sürdürülebilirlik



Fast delivery
Hızlı Teslimat



Flexible production
Esnek Üretim

Company Profile

Kurumsal Profil

- Steel Tube Manufacturing
- Customized Production-Length-Thickness-Dimension
- Flexible Production
- Exports to 50 Countries
- Fast Delivery
- Special Coating Ability

boray

- Çelik Boru Üretimi
- Özelleştirilmiş Üretim – Uzunluk / Kalınlık / Ölçü
- Esnek Üretim
- 50+ Ülkeye İhracat
- Hızlı Teslimat
- Özel Kaplama Yeteneği



**72,000 tons annual
production capacity**

*Yıllık 72.000 ton üretim
kapasitesi*



**14,000 m² indoor
manufacturing area**

*14.000 m² kapalı üretim
alanı*



**Team of 72 skilled
professionals**


*72 kişilik profesyonel
ekip*





Quality Management Systems Certificate

Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikalarımız



Production Standards and Steel Qualities

ÜRETİM STANDARTLARI
VE ÇELİK KALİTELERİ

Production Standards

Üretim Standartları

TS EN 10219-1

TS 5317

Steel Qualities

Çelik Kaliteleri

EN 10025 – ST37–S235JRH

EN 10346 – DX51 D+Z, DX52 D+Z,
DX53 D+Z, DX54 D+Z, DX56 D+Z

Applied Test

UYGULANAN TESTLER

Mechanical Tests / Mekanik Testler

Tensile Test / Çekme Testi

Notch Impact Test / Çentik Darbe Testi

Flattening Test / Yassıltma Testi

Expanding Test / Ağız Genişletme Testi

Bending Test / Bükme Testi

Chemical Analysis / Kimyasal Analiz

Spectral Analysis / Spektral Analiz

Dimensional and Visual Inspection / Ölçüsel ve Görsel Kontrol

Finishing Operations

BORU UÇLARI

Plain End / Düz Uçlu (Testere Kesim)

Surface Protection

YÜZEY DURUMU

Uncoated / Kaplamasız

Galvanised / Galvaniz Kaplı

Primer Painted / Astar Boyalı

Protective Oil / Koruyucu Yağlı

Coated with Rust Protective Resin / Pastan koruyucu Reçine ile Kaplanmış

Test Certificates

TEST SERTİFİKALARI

2.1, 2.2, 3.1, 3.2 certificates for EN 10204 norms

EN 10204 standardına göre 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları

Quality Certificates

KALİTE SERTİFİKALARI

TS EN 10219-1

TS 5317

TS EN 10305-3



SOLUTIONS

Çözümlerimiz

- CUSTOM PRODUCT | ÖZEL ÜRÜN
- CUSTOM LENGHT | ÖZEL BOY
- CUSTOM THICKNESS | ÖZEL KALINLIK
- CUSTOM SIZE | ÖZEL EBAT
- ADDITIONAL PROTECTION COATING
ÖZEL KORUYUCU KAPLAMA
- SPECIAL PACKAGING | ÖZEL PAKETLEME
- SHEET METAL LASER CUTTING TECHNOLOGY
SAC LAZER KESİM TEKNOLOJİSİ
- TUBE & PROFILE LASER CUTTING TECHNOLOGY
BORU & PROFİL LAZER KESİM TEKNOLOJİSİ



SOLUTIONS

Çözümlerimiz

CUSTOM PRODUCT ÖZEL ÜRÜN

Boray Boru offers flexible solutions in pipe and profile production with custom dimensions, sizes, and thicknesses.

Boray Boru, boru ve profil üretiminde özel ölçü, ebat ve kalınlıklarda esnek çözümler sunmaktadır.


CUSTOM LENGHT ÖZEL BOY



CUSTOM THICKNESS ÖZEL KALINLIK



CUSTOM SIZE ÖZEL EBAT



Desired Height Between 20x80
20x80mm Aralığında İstenen Yükseklik



Desired Width Between 15x70
15x70mm Aralığında İstenen Genişlik

ADDITIONAL PROTECTION COATING ÖZEL KORUYUCU KAPLAMA

Depending on customer request, additional protection coating can be applied on the outer surface of products to increase the products validity.

Müşteri isteğine bağlı olarak ürünlerin dış yüzeyine ürün ömrünü daha da arttıracak koruyucu kaplama uygulanabilmektedir.

SPECIAL PACKAGING ÖZEL PAKETLEME





SHEET METAL LASER CUTTING TECHNOLOGY SAC LAZER KESİM TEKNOLOJİSİ

Our sheet metal laser cutting capabilities include:

- Ø Custom shaping and contour cutting,
- Ø Decorative pattern cutting,
- Ø Millimeter-level precision part production,
- Ø Repeatable quality for mass production,
- Ø Smooth and clean cutting surfaces,

Sac lazer kesim hizmetlerimiz:

- Ø Özel şekillendirme ve kontur kesim,
- Ø Dekoratif desen verme,
- Ø Milimetrik hassasiyette parça üretimi,
- Ø Seri üretim için tekrarlanabilir kalite,
- Ø Pürüzsüz ve temiz kesim yüzeyi.



TUBE & PROFILE LASER CUTTING TECHNOLOGY BORU & PROFİL LAZER KESİM TEKNOLOJİSİ

Our tube & profile laser cutting capabilities include:

- Ø Pattern cutting (aesthetic, decorative, or project-specific geometries),
- Ø High-precision length cutting,
- Ø Hole cutting, slotting, and special forming,
- Ø Tolerance-controlled production that accelerates welding and assembly,
- Ø Consistent and accurate results for serial operations,




Boru & profil lazer kesim hizmetlerimiz:

- Ø Desen verme (estetik, dekoratif ve projeye özel geometriler),
- Ø Hassas boy kesme,
- Ø Delik açma, kanal açma ve özel form işleme,
- Ø Kaynak ve montaj süreçlerini hızlandıran tolerans kontrollü üretim,
- Ø Tekrarlanabilir, yüksek doğrulukta seri işleme.





boray




PRODUCT GROUPS

Ürün Grupları

- INDUSTRIAL / CONSTRUCTION TUBES
SANAYİ / KONSTRÜKSİYON BORULARI
- PATTERNED TUBES (HR) | DESENLİ BORULAR
- SQUARE AND RECTANGULAR HOLLOW TUBES (HR)
KARE VE DİKDÖRTGEN PROFİLLER
- HAMMERED HOLLOW TUBES (HR)
KÖŞE DÖVMELİ PROFİLLER
- FLOWER PATTERNED HOLLOW TUBES (HR)
ÇİÇEK DESENLİ PROFİLLER
- SPECIAL-SHAPED TUBES
ÖZEL ŞEKLİ PROFİLLER
- T-Z-L TUBES (HR) | T-Z-L PROFİLLER
- HANDRAILS (HR) | KÜPEŞTELER


INDUSTRIAL / CONSTRUCTION TUBES

SANAYİ | KONSTRÜKSİYON BORULARI



Industrial / Construction Pipes (Hr)

Sanayi / Konstrüksiyon Boruları



Production Norm / Üretim Standardı :
TS EN 10219-1, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :
EN 10025-S235JRH-ST37

Galvanized Industrial / Construction Pipes

Galvanizli Sanayi / Konstrüksiyon Boruları

Production Norm / Üretim Standardı :

TS EN 10219-1, TS EN 10305-3


Material Quality / Malzeme Kalitesi :

EN 10346; DX51 D+Z, DX52 D+Z, DX53 D+Z, DX54 D+Z, DX56 D+Z

EBAT DIMENSIONS	KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)												
Ø	0,50	0,80	1,00	1,10	1,35	1,50	1,80	2,00	2,25	2,50	2,70	3,00	3,60
10													
12													
13													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21,3													
22													
24													
25													
26,9													
28,6													
30													
32													
33,7													
35													
38,1													
40													
42,4													
45													
48,3													
51													
60,3													
63,5													
76,1													
88,9													
101,6													

PATTERNED TUBES

DESENLİ BORULAR



Production Norm / Üretim Standardı :
TS EN 10219-1, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :
EN 10025-S235JRH-ST37

Wood Patterned Pipes (HR) Ağaç Desenli Borular



Flower Patterned Pipes (HR) Çiçek Desenli Borular




Grape Patterned Pipes (HR) Üzüm Desenli Borular



EBAT DIMENSIONS	KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)						
Ø	1,20	1,35	1,50	1,80	2,00	2,25	2,50
32							
33,7							
38,1							
45							
51							
60,3							
63,5							
76,1							


SQUARE AND RECTANGULAR HOLLOW TUBES

KARE VE DİKDÖRTGEN PROFİLLER



Square Hollow Tubes

Kare Profiller



Production Norm / Üretim Standardı :
TS EN 10219-1, TS 5317, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :
EN 10025-S235JRH-ST37

Galvanized Square Hollow Tubes

Galvanizli Kare Profiller

Production Norm / Üretim Standardı :
TS EN 10219-1, TS 5317, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :
EN 10346; DX51 D+Z, DX52 D+Z, DX53 D+Z, DX54 D+Z, DX56 D+Z



EBAT DIMENSIONS	KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)												
B x H	0,50	0,80	1,00	1,10	1,35	1,50	1,80	2,00	2,25	2,50	2,70	3,00	3,60
10 x 10													
12 x 12													
14 x 14													
15 x 15													
16 x 16													
17 x 17													
20 x 20													
25 x 25													
30 x 30													
40 x 40													
50 x 50													
60 x 60													
63,5 x 63,5													
70 x 70													
75 x 75													
80 x 80													

Rectangular Hollow Tubes

Dikdörtgen Profiller



Production Norm / Üretim Standardı :

TS EN 10219-1, TS 5317, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :

EN 10025-S235JRH-ST37



Galvanized Rectangular Hollow Tubes

Galvanizli Dikdörtgen Profiller

Production Norm / Üretim Standardı :

TS EN 10219-1, TS 5317, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :

EN 10346; DX51 D+Z, DX52 D+Z, DX53 D+Z, DX54 D+Z, DX56 D+Z



EBAT DIMENSIONS	KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)												
B x H	0,50	0,80	1,00	1,10	1,35	1,50	1,80	2,00	2,25	2,50	2,70	3,00	3,60
10 x 15													
10 x 20													
10 x 30													
10 x 40													
10 x 50													
15 x 20													
15 x 25													
15 x 30													
15 x 40													
20 x 25													
20 x 30													
20 x 40													
20 x 60													
20 x 80													
20 x 100													
30 x 40													
30 x 50													
30 x 60													
30 x 70													
40 x 60													
40 x 80													
40 x 100													
50 x 100													
60 x 80													


HAMMERED HOLLOW TUBES (HR)

KÖŞE DÖVMELİ PROFİLLER



Hammered Hollow Square Tubes (HR)

Köşe Dövmeli Kare Profiller



Production Norm / Üretim Standardı :
TS EN 10219-1, TS 5317, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :
EN 10025-S235JRH-ST37

EBAT DIMENSIONS	KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)												
B x H	0,50	0,80	1,00	1,10	1,35	1,50	1,80	2,00	2,25	2,50	2,70	3,00	3,60
10 x 10													
12 x 12													
14 x 14													
15 x 15													
16 x 16													
17 x 17													
20 x 20													
25 x 25													
30 x 30													
40 x 40													
50 x 50													
60 x 60													
63,5 x 63,5													
70 x 70													
75 x 75													
80 x 80													

Hammered Hollow Rectangular Tubes (HR)

Köşe Dövmeli Dikdörtgen Profiller



Production Norm / Üretim Standardı :
TS EN 10219-1, TS 5317, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :
EN 10025-S235JRH-ST37

EBAT DIMENSIONS	KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)												
B x H	0,50	0,80	1,00	1,10	1,35	1,50	1,80	2,00	2,25	2,50	2,70	3,00	3,60
10 x 15													
10 x 20													
10 x 30													
10 x 40													
10 x 50													
15 x 20													
15 x 25													
15 x 30													
15 x 40													
20 x 25													
20 x 30													
20 x 40													
20 x 60													
20 x 80													
20 x 100													
30 x 40													
30 x 50													
30 x 60													
30 x 70													
40 x 60													
40 x 80													
40 x 100													
50 x 100													
60 x 80													


FLOWER PATTERNED HOLLOW TUBES (HR)

ÇİÇEK DESENİ PROFİLLER



Flower Patterned Hollow Square Tubes

Çiçek Desenli Kare Profiller



Production Norm / Üretim Standardı :
TS EN 10219-1, TS 5317, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :
EN 10025-S235JRH-ST37

EBAT DIMENSIONS B x H	KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)									
	1,20	1,35	1,50	1,80	2,00	2,25	2,50	2,70	3,00	3,60
10 x 10										
12 x 12										
14 x 14										
15 x 15										
16 x 16										
17 x 17										
20 x 20										
25 x 25										
30 x 30										
40 x 40										
50 x 50										
60 x 60										

Flower Patterned Hollow Rectangular Tubes

Çiçek Desenli Dikdörtgen Profiller



Production Norm / Üretim Standardı :
TS EN 10219-1, TS 5317, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :
EN 10025-S235JRH-ST37

EBAT DIMENSIONS B x H	KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)									
	1,20	1,35	1,50	1,80	2,00	2,25	2,50	2,70	3,00	3,60
10 x 15										
10 x 20										
10 x 30										
10 x 40										
10 x 50										
15 x 20										
15 x 25										
15 x 30										
15 x 40										
20 x 25										
20 x 30										
20 x 40										
30 x 40										
30 x 50										
40 x 60										
40 x 80										

SPECIAL-SHAPED TUBES

ÖZEL ŞEKLİ PROFİLLER






Special - Shaped Tubes

Özel Şekli Profiller



Production Norm / Üretim Standardı :
TS EN 10219-1, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :
EN 10025-S235JRH-ST37



Galvanized Special - Shaped Tubes


Özel Şekli Galvanizli Profiller

Production Norm / Üretim Standardı :
TS EN 10219-1, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :
EN 10346; DX51 D+Z, DX52 D+Z, DX53 D+Z, DX54 D+Z, DX56 D+Z

EBAT DIMENSIONS		KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)							
		1,35	1,50	1,80	2,00	2,25	2,50	2,70	3,00
30 x 35	D PROFİL D PROFILE								
50 x 60	D PROFİL D PROFILE								
40 x 60	OVAL PROFİL OVAL PROFILE								
40 x 80	OVAL PROFİL OVAL PROFILE								
42 x 73	OVAL PROFİL OVAL PROFILE								
50 x 65	OVAL PROFİL OVAL PROFILE								
50 x 90	OVAL PROFİL OVAL PROFILE								
Ø 60,3	SEKİZGEN OCTAGONAL								
Ø 65	SEKİZGEN OCTAGONAL								
Ø 76,1	SEKİZGEN OCTAGONAL								

For custom-designed products and special profiles tailored to your needs, please contact us.
Özel Ürün/Özel Kesitler için bizimle irtibata geçebilirsiniz.



SPECIAL-SHAPED TUBES (HR)

ÖZEL ŞEKLİ PROFİLLER

Flat Bar Profiles

Lama Profiller



Production Norm / Üretim Standardı :
TS EN 10219-1, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :
EN 10025-S235JRH-ST37

EBAT DIMENSIONS B x H	KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)						
	0,50 ÇİZGİLİ STRIPE	0,80 ÇİZGİLİ STRIPE	1,00 ÇİZGİLİ STRIPE	1,10 ÇİZGİLİ STRIPE	1,20 ÇİZGİLİ STRIPE	1,30 ÇİZGİLİ STRIPE	1,50 ÇİZGİLİ STRIPE
10 x 20							
10 x 30							
10 x 40							
10 x 50							

Flower Patterned Flat Bar Profiles




Çiçek Desenli Lama Profiller



EBAT DIMENSIONS B x H	KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)				
	1,00 DESENLİ PATTERNED	1,10 DESENLİ PATTERNED	1,20 DESENLİ PATTERNED	1,30 DESENLİ PATTERNED	1,50 DESENLİ PATTERNED
10 x 20					
10 x 30					
10 x 40					
10 x 50					

HANDRAILS (HR)

KÜPEŞTELER



Production Norm / Üretim Standardı :
TS EN 10219-1, TS 5317, TS EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :
EN 10025-S235JRH-ST37

Flower Patterned Handrails (HR)

Çiçek Desenli Küpeşterler



Wood Patterned Handrails (HR)

Ağaç Desenli Küpeşterler



EBAT DIMENSIONS			KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)				
			1,20 DESENLI PATTERNED	1,30 DESENLI PATTERNED	1,50 DESENLI PATTERNED	1,80 DESENLI PATTERNED	2,00 DESENLI PATTERNED
38'	48 x 20	KÜPEŞTE HANDRAIL					
51'	62 x 30	KÜPEŞTE HANDRAIL					
63'	55 x 49	OMEGA					

Unpatterned Handrails can also be produced as galvanized.


Desensiz küpeşterler galvanizli olarak da üretilebilir.

T-Z-L TUBES (HR)

T-Z-L PROFİLLER

T-Z-L Tubes (HR)

T-Z-L Profiller



Unpatterned T-Z-L Profiles can also be produced as galvanized.


Desensiz T-Z-L Profiller galvanizli olarak da üretilebilir.

Production Norm / Üretim Standardı :

TS EN 10219-1, TS 5317, EN 10305-3

Material Quality / Malzeme Kalitesi :

EN 10025-S235JRH-ST37



Flower Patterned T-Z-L Tubes (HR)

Çiçek Desenli T-Z-L Profiller



Wood Patterned T-Z-L Tubes (HR)

Ağaç Desenli T-Z-L Profiller



	EBAT DIMENSIONS (mm)			KALINLIK / THICKNESS (t)(mm)				
	B	H	L	1,20 DESENLI PATTERNED	1,30 DESENLI PATTERNED	1,50 DESENLI PATTERNED	1,80 DESENLI PATTERNED	2,00 DESENLI PATTERNED
T PROFILE	20	20	40					
	30	34	60					
Z PROFILE	45	34						
L PROFILE	30	35	42					



**CORROSION
RESISTANCE
GUARANTEE**



The Guardian of Stability and Longevity Backed by Guarantee

Stabilite ve Uzun Ömür Güvencesi: Garanti Desteğiyle



Flexibility in Production and Application

Üretim ve Uygulamada Esneklik




Unmatched Corrosion Resistance

Eşsiz Korozyon Direnci



Technological Superiority at a Glance

Teknolojik Üstünlük




Konstrüksiyonda

**Paslanmazlık
Garantisi**









STEEL SERVICE CENTER

Çelik Servis Merkezi

Slitting and Packaging

GLV, CR, DKP, HRP, PAINTED rolls can be made slitting and packaging

Production Range

Thickness	: 0.80mm - 6.00mm range
Width	: 30mm - 2000mm range
Maximum Roll Weight	: 30 Ton
Capacity	: Annual 150.000 Ton

Üretim Aralığı

Et Kalınlığı	: 0.80mm - 6.00mm aralığı
Genişlik	: 30mm - 2000mm aralığı
Maksimum Rulo Ağırlığı	: 30 Ton
Kapasite	: Yıllık 150.000 Ton

boray



boray



digital catalog



borayboru.com

iletiřim / contact phones

+90 324 234 43 29

info@borayboru.com

www.borayboru.com

ilek Mah. Tırmıl Sanayi Blgesi
63140 Sk. Akdeniz, Mersin

Yurtii Satıř | Sales (Turkey)
+90 532 381 25 51

İhracat / İhra Kayıtlı
Export / Export Registered
+90 530 668 91 60
+90 531 887 69 85

